

# **Mua bán PVP Iodine 12% nguyên liệu Ấn Độ dạng bột, giá cạnh tranh**

## **PVP Iodine**

**Thành phần:** Povidone Iodine 12%.

**Đặc tính:** Dạng bột, màu nâu đỏ, tan trong nước

## **Công dụng:**

- Tiêu diệt nhanh vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao.
- Sát trùng dụng cụ.

## **Liều dùng:**

100 – 300g/1000m<sup>3</sup> nước.

**Quy Cách:** 25kg/thùng

**Xuất xứ:** Ấn Độ

CÔNG TY TNHH SG BIOTECH chuyên nhập khẩu và phân phối nguyên liệu dùng cho thú y - thủy sản từ Hà Lan, Ấn Độ, Mỹ, Mexico,.... gồm các nhóm sau:

- Nhóm chế phẩm sinh học: men vi sinh, enzyme tiêu hóa, men vi sinh, enzyme xử lý nước
- Nhóm hấp thu khí độc, khử mùi chuồng trại: Yucca Mỹ, Mexico
- Nhóm hoá chất xử lý ao hồ, chuồng trại: BKC, PVP Iodine, EDTA, Oxy viên, Sodium Bicarbonat,...
- Nhóm khoáng chất: AZOMITE, KCl, CaHPO<sub>4</sub>,...
- Nhóm tăng trọng: NUTRI PEPTIDE dạng bột, nước
- Nhóm tạo mùi, vị và nhóm phụ gia thức ăn: hương sữa, hương cam, hương cá,...

## **\* Giá cả cạnh tranh**

Nếu QUÝ KHÁCH HÀNG có nhu cầu về sản phẩm vui lòng xin liên hệ:

## CÔNG TY TNHH SG BIOTECH

Địa chỉ: 101A Đường HT17, P.Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM

Người LH: M.s Tuyen - SĐT: 0862776060 - Di động: 0914 711 718

Email: kieutuyen30@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng QUÝ KHÁCH HÀNG!

### 2. BKC 80%

**Đặc tính:** Dạng lỏng, màu trắng hoặc trắng vàng, tan trong nước

**Công dụng - Liều dùng:**

- Trị bệnh mòn nuôi, lở mang của tôm, cá do vi khuẩn gây ra.
- Sát trùng ao, đáy ao, dùng với liều 0.3-0.5kg/1000m<sup>3</sup> nước (Giảm liều lượng đối với tôm giống, cá bột).
- Sát trùng chuồng trại gia súc, gia cầm: hòa tan 10.000 lần và phun bằng máy phun.

**Quy cách:** 200 kg/phuy

**Xuất xứ:** Anh, Trung Quốc, Hà Lan

### 3. Glutaraldehyde

**Thành phần:** Glutaraldehyde 50%

**Công dụng:**

- Sát trùng phổ rộng, có tác dụng nhanh diệt các bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và nguyên sinh động vật.
- Diệt các loại tảo độc, các tác nhân gây bệnh.

**Cách dùng:**

- **Khi ao xuất hiện bệnh vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật:** 1 lít/1.000 – 1.500 m<sup>3</sup>, 4 ngày xử lý 1 lần
- **Xử lý ao lắng, khử trùng ao:** 1 lít/ 1.000 m<sup>3</sup>
- **Khử trùng bể ương và dụng cụ:** 2ml/m<sup>3</sup> nước để ngâm bể và dụng cụ trong 8 – 10 giờ rồi xả sạch.

**Quy cách:** 220kg/phuy

**Xuất xứ:** Đức, Trung Quốc

## Bình luận

### Bài viết liên quan

[Cung cấp cao khô Chùm ngây \(phun sương, tan hoàn toàn\)](#)

[Bán cao khô Rau má giúp thanh nhiệt, giải độc](#)

[Bán cao khô Nhục thung dung giúp tăng cường sinh lý nam](#)

[Cung cấp enzyme Trypsin hỗ trợ tiêu hóa thức ăn](#)

[Cung cấp enzyme Bromelain chiết xuất từ dứa](#)

[Cung cấp cao khô Kim ngân hoa tan hoàn toàn](#)

[Cung cấp cao khô Cam thảo \(phun sương, tan hoàn toàn\)](#)

[Men tiêu hóa, hỗ trợ phòng và trị bệnh phân trắng trên tôm](#)

[Cung cấp cao khô Lạc tiên giúp an thần, ngủ ngon](#)

[yucca mexico nguyên liệu đậm đặc 100%, hấp thu khí độc trong ao nuôi và chuồng trại](#)

[Vitamin C, Vitamin hỗn hợp cho tôm cá giá rẻ](#)

[Bán men Amylase giúp hỗ trợ tiêu hóa](#)

[Bán tinh chất lá sen tươi giúp hỗ trợ giảm mỡ máu](#)

[Bán men Bacillus coagulans giúp tăng cường khả năng miễn dịch](#)

[Nguyên liệu Berberin clorid tự nhiên dùng trong thú y](#)

[bột Berberin hàm lượng cao](#)

[Bán Collagen type 2 giúp tái tạo sụn khớp](#)

[Cao thường xuân Pháp](#)

[Nguyên liệu Betaglucan](#)

[Nguyên liệu Bromelain](#)

[Khuôn đóng viên nhộng, khuôn đóng viên nang cứng, khuôn đóng nang 100v bằng nhựa, khuôn vô viên con nhộng](#)

[Bán nguyên liệu enzyme Protease dạng bột, dạng dịch](#)

[Nguyên liệu MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[Nguyên liệu Betaglucan](#)

[Tinh chất Rotundin 98%](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên](#)

[Bán men Lactobacillus acidophilus bổ sung lợi khuẩn cho đường tiêu hóa](#)

[Bán Rotundine nguyên liệu](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên 60%-98% Cho thủy sản](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên 60%-98%](#)

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- 23
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)