

# **Mua bán PVP Iodine 12% nguyên liệu Ấn Độ dạng bột, giá cạnh tranh**

## **PVP Iodine**

**Thành phần:** Povidone Iodine 12%.

**Đặc tính:** Dạng bột, màu nâu đỏ, tan trong nước

## **Công dụng:**

- Tiêu diệt nhanh vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao.
- Sát trùng dụng cụ.

## **Liều dùng:**

100 – 300g/1000m<sup>3</sup> nước.

**Quy Cách:** 25kg/thùng

**Xuất xứ:** Ấn Độ

CÔNG TY TNHH SG BIOTECH chuyên nhập khẩu và phân phối nguyên liệu dùng cho thú y - thủy sản từ Hà Lan, Ấn Độ, Mỹ, Mexico,.... gồm các nhóm sau:

- Nhóm chế phẩm sinh học: men vi sinh, enzyme tiêu hóa, men vi sinh, enzyme xử lý nước
- Nhóm hấp thu khí độc, khử mùi chuồng trại: Yucca Mỹ, Mexico
- Nhóm hoá chất xử lý ao hồ, chuồng trại: BKC, PVP Iodine, EDTA, Oxy viên, Sodium Bicarbonat,...
- Nhóm khoáng chất: AZOMITE, KCl, CaHPO<sub>4</sub>,...
- Nhóm tăng trọng: NUTRI PEPTIDE dạng bột, nước
- Nhóm tạo mùi, vị và nhóm phụ gia thức ăn: hương sữa, hương cam, hương cá,...

## **\* Giá cả cạnh tranh**

Nếu QUÝ KHÁCH HÀNG có nhu cầu về sản phẩm vui lòng xin liên hệ:

## CÔNG TY TNHH SG BIOTECH

Địa chỉ: 101A Đường HT17, P.Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM

Người LH: M.s Tuyen - SĐT: 0862776060 - Di động: 0914 711 718

Email: kieutuyen30@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng QUÝ KHÁCH HÀNG!

### 2. BKC 80%

**Đặc tính:** Dạng lỏng, màu trắng hoặc trắng vàng, tan trong nước

**Công dụng - Liều dùng:**

- Trị bệnh mòn nuôi, lở mang của tôm, cá do vi khuẩn gây ra.
- Sát trùng ao, đáy ao, dùng với liều 0.3-0.5kg/1000m<sup>3</sup> nước (Giảm liều lượng đối với tôm giống, cá bột).
- Sát trùng chuồng trại gia súc, gia cầm: hòa tan 10.000 lần và phun bằng máy phun.

**Quy cách:** 200 kg/phuy

**Xuất xứ:** Anh, Trung Quốc, Hà Lan

### 3. Glutaraldehyde

**Thành phần:** Glutaraldehyde 50%

**Công dụng:**

- Sát trùng phổ rộng, có tác dụng nhanh diệt các bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và nguyên sinh động vật.
- Diệt các loại tảo độc, các tác nhân gây bệnh.

**Cách dùng:**

- **Khi ao xuất hiện bệnh vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật:** 1 lít/1.000 – 1.500 m<sup>3</sup>, 4 ngày xử lý 1 lần
- **Xử lý ao lắng, khử trùng ao:** 1 lít/ 1.000 m<sup>3</sup>
- **Khử trùng bể ương và dụng cụ:** 2ml/m<sup>3</sup> nước để ngâm bể và dụng cụ trong 8 – 10 giờ rồi xả sạch.

**Quy cách:** 220kg/phuy

**Xuất xứ:** Đức, Trung Quốc

## **Bình luận**

### **Bài viết liên quan**

[Cung cấp nguyên liệu làm đẹp L - Glutathione](#)

[Cung cấp nguyên liệu Methylsunfonylmethane \(MSM\)](#)

[Collagen type II](#)

[Chiết xuất liễu trắng – White willow bark extract](#)

[Chiết xuất hoa hòe Rutin 95%](#)

[Sheep Placenta Powder – Nhau thai cừu](#)

[Nano Curcumin](#)

[Cao khô lá thường xuân Hedera helix extract](#)

[Cao khô hạt nho-Grape seed Extract](#)

[Chiết xuất cam đắng Extract Citrus Aurantium](#)

[Nguyên liệu sản xuất TPCN, mỹ phẩm, bia, nước uống..](#)

[WIRKON \(Potassium Monopersulfate Compound\)](#)

[Cung cấp nguyên liệu Pregnenolone Acetate](#)

[Chiết xuất rau củ Quercetine](#)

[Cung cấp Astaxanthin](#)

[Cung cấp nguyên liệu Coenzyme Q10](#)

[Cung cấp nguyên liệu làm đẹp L - Glutathione](#)

[Nguyên liệu làm đẹp L - Glutathione](#)

[Collagen type II](#)

[Chiết xuất liễu trắng – White willow bark extract](#)

[Nguyên liệu chiết xuất hoa hòe - Rutin 95%](#)

[Sheep Placenta Powder – Nhau thai cừu](#)

[Panax ginseng \(Cao hồng sâm\)](#)

[Cung cấp Nattokinase](#)

[Nano Curcumin](#)

[Mua bán yucca nguyên liệu dạng bột, dạng nước, Mỹ, Mexico giá cạnh tranh](#)

[Nguyên liệu làm đẹp Collagen type II](#)

[Nguyên liệu Cao khô vỏ liễu trắng](#)

[Cao khô Nấm vân chi Yun zhi extract](#)

[Sheep Placenta Powder – Nhau thai cừu](#)

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- 39
- [40](#)
- [41](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)