

Men tiêu hóa nguyên liệu

Thành Phần:

Bacillus subtilis: 1×10^{10} cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae: 1×10^{10} cfu/kg

Công Dụng:

- Tăng số lượng và ổn định hệ vi khuẩn có lợi đường ruột.
- Tăng cường khả năng tiêu hóa thức ăn, giúp tôm mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi.
- Bổ sung acid amin, acid béo và khoáng chất vào thức ăn thúc đẩy vật nuôi tăng trưởng.
- Mật độ vi sinh vật có lợi hàm lượng cao có thể thay thế kháng sinh.
- Phòng ngừa phân trắng và các bệnh đường ruột.

Liều Lượng – Cách Dùng:

Trộn trực tiếp vào thức ăn với liều 0.5 - 1g/kg thức ăn.

Quy Cách: 20 Kg/Bao

Bình luận

Bài viết liên quan

[IBP cung cấp bột nhau thai cừu](#)

[IBP cung cấp cao khô trà xanh](#)

[IBP Cung cấp đông trùng hạ thảo khô](#)

[IBP cung cấp cao khô đan sâm](#)

[IBP cung cấp cao khô trà xanh](#)

[IBP cung cấp cao khô giảo cổ lam](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu chiết xuất hoa hòe](#)

[IBP cung cấp cao khô xuyên tâm liên](#)

[IBP cung cấp resveratrol](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[IBP cung cấp cao khô quả bứa](#)

[IBP cung cấp bột nhau thai cừu](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[IBP cung cấp cao khô hậu phác](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[IBP cung cấp bột nhau thai cừu](#)

[IBP cung cấp cao khô vỏ liễu trắng](#)

[IBP cung cấp cao khô trà xanh](#)

[IBP cung cấp cao khô rau má](#)

[IBP cung cấp cao khô ngưrú tất](#)

[IBP cung cấp cao khô giỏo cổ lam](#)

[IBP Cung cấp đđng trđng hạ thảo khô](#)

[IBP cung cấp cao khô lựu](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đđnh lắng](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đđnh lắng](#)

[IBP Cung cấp đđng trđng hạ thảo khô](#)

[IBP cung cấp cao khô hạt lựu](#)

[IBP cung cấp cao khô mướp đắng](#)

[IBP cung cấp chiết xuất hoa hòe Rutin 95%](#)

[IBP cung cấp cao khô điệp hạ châu](#)

Trang 3 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)

