

# **Bán cao khô Bình vôi có tác dụng điều trị chứng mất ngủ**

## **Thành phần hóa học**

Trong củ Bình vôi có các thành phần tinh bột, đường khử oxy và men oxydaza cùng với axit malic. Củ bình vôi còn được dùng để làm nguyên liệu trong điều chế chiết ra Rotundin thô hoặc Rotundin tinh khiết. Rotundin hay còn được gọi với cái tên là Rotunda là một loại thuốc giúp an thần, dễ đi vào giấc ngủ, hạ huyết áp, điều hòa cho các bệnh nhân tim mạch,...

Bình vôi núi đá và bình vôi mọc trên đất cát có khác nhau đôi chút về thành phần trong củ. Tuy nhiên hàm lượng Alcaloid trong cả 2 loại đều có hàm lượng cao. Thành phần alcaloid chính là để chiết Rotundin, rất ít độc tính và gần như không gây hại đến sức khỏe người dùng.

## **Công dụng chữa bệnh thần kỳ của củ bình vôi**

### **An thần, chữa mất ngủ**

Củ bình vôi có công dụng trong việc hỗ trợ an thần và điều trị chứng mất ngủ. Đây được coi là công dụng phổ biến nhất mà khi nhắc đến loại củ này người ta không thể không nhắc đến bài thuốc an thần. Như đã nói ở trên, trong thành phần hoạt chất của loại củ này có chứa Alcaloid, giúp chiết ra Rotundin thô hoặc Rotundin tinh khiết.

Công dụng chính của Rotundin được y học khẳng định là giúp an thần, giảm những cơn đau đơn, ổn định thần kinh và điều trị chứng mất ngủ. Đối với những người mất ngủ thường xuyên thì đây thực sự là một bài thuốc dược liệu quý, an toàn.

### **Hỗ trợ điều trị và giảm các triệu chứng do gout**

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết trong thành phần của củ bình vôi có chứa hàm lượng chất L – tetrahydropalminin. Thành phần này là một trong những biện pháp đẩy lùi bệnh gout.

### **Ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa và tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập vào ruột**

Trong điều trị chứng rối loạn tiêu hóa ở những công trình nghiên cứu trước đây chỉ ra bằng chứng củ bình vôi giúp trấn an nhu động ở vị tràng. Đối với những tổn thương ruột do vi khuẩn xâm nhập thì củ cây bình vôi có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo sự co bóp và tiêu hóa tốt.

### **Hỗ trợ điều trị đối với bệnh động kinh**

Những bệnh nhân có tiền sử động kinh, co giật cũng có thể áp dụng bài thuốc với củ bình vôi. Như đã nói ở trên, Rotundin có công dụng an thần, ổn định huyết áp và thư giãn dây thần kinh. Người thường xuất hiện các cơn co giật, động kinh thì nên sử dụng uống hằng ngày nước sắc hoặc rượu ngâm với củ bình vôi

sẽ có hiệu quả.

**Công ty cô phân hóa dược và công nghệ sinh học Biogreen** hiện đang cung cấp cao khô Bình vôi dạng bột, tan hoàn toàn, thuận tiện cho sản xuất và vận chuyển, với chất lượng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Liên hệ:

**Mrs. Lan: 083.888.3854.**

## **Bình luận**

## **Bài viết liên quan**

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đing lăng](#)

[Chiết xuất củ Bình vôi \(rotundin\)](#)

[Bột Berberin tự nhiên 60%-98% Cho thủy sản](#)

[bột Berberin Nguyên liệu dược](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu chiết xuất hoa hòe](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu cao khô đing lăng](#)

[IBP cung cấp cao khô trinh nữ hoàng cung](#)

[IBP cung cấp cao khô sâm tố nữ](#)

[IBP cung cấp cao khô cúc thơm](#)

[IBP cung cấp cao khô lá khôi](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu chiết xuất hoa hòe](#)

[IBP cung cấp cao khô cà phê xanh](#)

[IBP cung cấp cao khô trà xanh](#)

[Cung cấp Thuốc tím nguyên liệu chuyên sát khuẩn giá tốt nhất](#)

[Cung cấp Khoáng nguyên liệu Azomite giá sỉ](#)

[Cung cấp Hương nguyên liệu cho thú y, thủy sản giá tốt](#)

[Cung cấp hàng tăng trọng Đức cho tôm, cá giá sỉ](#)

[Cung cấp hàng tăng trọng Brazil Hi Cell cho tôm, cá](#)

[Bán Betaglucan hàng Đức Biolex MB40 giá sỉ](#)

[Cung cấp hàng tăng trọng Pháp Nutriptide cho tôm, cá](#)

[Bột berberin chiết xuất từ cây Vàng đắng](#)

[Berberin tự nhiên 60%,98% dùng trong thú y](#)

[IBP cung cấp cao khô hạt nho](#)

[IBP Cung cấp nguyên liệu cao khô đinh lăng](#)

[IBP cung cấp cao khô lá thường xuân](#)

[IBP cung cấp nguyên liệu chiết xuất hoa hòe](#)

[IBP cung cấp cao khô trình nữ hoàng cung](#)

[IBP cung cấp cao khô sâm tố nữ](#)

[Bột Berberin chiết xuất tự nhiên](#)

[Bột Berberin tự nhiên 60%-98% Cho thủy sản](#)

Trang 12 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)